

Doporučená zatížení kovových prvků dle výsledků zkoušek

Zkratka 1	Jaz.název	Číslo ID	Doporučené zatížení - kN	Síla plechu	Protokol
1.348144 T	Drát s HÁKEM 1 000 mm	2988	0,50	Ø 4 mm	090-018991
1.348145 T	Drát s HÁKEM 1 200 mm	3012	0,50	Ø 4 mm	090-018991
1.348146 T	Drát s HÁKEM 1 500 mm	2938	0,50	Ø 4 mm	090-018991
1.348139 T	Drát s HÁKEM 125 mm	2927	0,50	Ø 4 mm	090-018991
1.348147 T	Drát s HÁKEM 2 000 mm	3044	0,50	Ø 4 mm	090-018991
1.348140 T	Drát s HÁKEM 250 mm	1274	0,50	Ø 4 mm	090-018991
1.348141 T	Drát s HÁKEM 375 mm	2824	0,50	Ø 4 mm	090-018991
1.348142 T	Drát s HÁKEM 500 mm	2831	0,50	Ø 4 mm	090-018991
1.348143 T	Drát s HÁKEM 750 mm	2905	0,50	Ø 4 mm	090-018991
1.348135 T	Drát s okem 1 000 mm	164	0,50	Ø 4 mm	090-018991
1.348136 T	Drát s okem 1 200 mm	165	0,50	Ø 4 mm	090-018991
1.348137 T	Drát s okem 1 500 mm	166	0,50	Ø 4 mm	090-018991
1.348130 T	Drát s okem 125 mm	159	0,50	Ø 4 mm	090-018991
1.348138 T	Drát s okem 2 000 mm	167	0,50	Ø 4 mm	090-018991
1.348131 T	Drát s okem 250 mm	160	0,50	Ø 4 mm	090-018991
1.348132 T	Drát s okem 375 mm	161	0,50	Ø 4 mm	090-018991
1.348133 T	Drát s okem 500 mm	162	0,50	Ø 4 mm	090-018991
1.348134 T	Drát s okem 750 mm	163	0,50	Ø 4 mm	090-018991
TMD-4755	Jezdec CD profilu - Klick fix	4755	0,50	1,0 mm	090-034677
TMD-4806	Jezdec CD profilu - Klick fix (akustická guma)	4806	0,40	1,0 mm	090-034677
1.348214D BA50	Křížová spojka BA 50x15mm, otvor 6mm	4443	0,20		090-033892
1.348214M BA50	Křížová spojka BA 50x15mm, závit M6	4445	0,20		090-033892
1.348213D BA50	Křížová spojka BA 50x27mm, otvor 6mm	4439	0,80		090-033892
1.348213M BA50	Křížová spojka BA 50x27mm, závit M6	4441	0,80		090-033892
1.348214D BS50	Křížová spojka BS 50x15mm, otvor 6mm	4444	0,20		090-033892
1.348214M BS50	Křížová spojka BS 50x15mm, závit M6	4446	0,20		090-033892
1.348213D BS50	Křížová spojka BS 50x27mm, otvor 6mm	4440	0,80		090-033892
1.348213M BS50	Křížová spojka BS 50x27mm, závit M6	4442	0,80		090-033892
1.348121 T	Křížová spojka ohnutá	143	0,40	0,8 mm	090-018991
1.348121 TH	Křížová spojka ohnutá	654	0,40	0,8 mm	090-018991
1.348121 T15	Křížová spojka ohnutá Blistr 15ks	3888	0,40	0,8 mm	090-018991
1.348121 N/T	Křížová spojka ohnutá N/T	3974	0,40	0,8 mm	090-032310
1.348184 T	Křížová spojka pro PC profil 60/60mm - Belgie	3907	0,50	0,8 mm	090-034677
1.348184 T	Křížová spojka pro PC profil 60/60mm - Belgie	3907	0,50	1,0 mm	090-034677
1.348120 T	Křížová spojka rovná	142	0,33	0,8 mm	090-018991
1.348120 TH	Křížová spojka rovná	3686	0,33	0,8 mm	090-018991
1.348120 T15	Křížová spojka rovná Blistr 15ks	3877	0,33	0,8 mm	090-018991
1.348120 N/T	Křížová spojka rovná N/T	3973	0,40	0,8 mm	090-032310
TMD-4735	MULTIspider	4735	0,58		090-034060
1.348162 T	Nonius CD čtyřbodový spodní 0,8mm	191	0,40	0,8 mm	090-032312
1.348162,1 T	Nonius CD čtyřbodový spodní 1,0mm	3985	0,40	1,0 mm	090-034677
1.348159 T	Nonius spodní díl 135 mm	188	0,25	1,2 mm	090-018991
1.348159,2 N	Nonius spodní díl 135 mm 0,40kN s perem	4070	0,40		090-030964
1.348161 T	Nonius spodní díl pro dřevo	190	0,50	1,25 mm	090-034677

1.348160 T	Nonius spodní díl pro T profil	189	0,40	1,2 mm	090-018991
1.348151T	Nonius vrchní díl 240 mm	180	0,40	1,0 mm	090-018991
1.348152 T	Nonius vrchní díl 340 mm	181	0,40	1,0 mm	090-018991
1.348153 T	Nonius vrchní díl 440 mm	182	0,40	1,0 mm	090-018991
1.348154 T	Nonius vrchní díl 540 mm	183	0,40	1,0 mm	090-018991
1.348155 T	Nonius vrchní díl 640 mm	184	0,40	1,0 mm	090-018991
1.348156 T	Nonius vrchní díl 740 mm	185	0,40	1,0 mm	090-018991
1.348157 T	Nonius vrchní díl 840 mm	186	0,40	1,0 mm	090-018991
1.348158 T	Nonius vrchní díl 940 mm	187	0,40	1,0 mm	090-018991
1.348117 T/A	Pérový záv. pro hl.T prof.Arms	137	0,15	1,2 mm	090-018991
1.348117 T	Pérový závěs pro hl.T profil-Sah 10	136	0,15	1,2 mm	090-018991
1.348171 T	Posuvný závěs CD čtyřbodový 0,8mm	2597	0,40	0,8 mm	090-018991
1.348106 T	Posuvný závěs CD plochý-T	120	0,25	0,8 mm	090-018991
1.348108 T	Prodloužený záv. krokv.200mm-T	125	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348109 T	Prodloužený záv. krokv.250mm-T	126	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348109,3T	Prodloužený záv. krokv.300mm-T	1087	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348109,4T	Prodloužený záv. krokv.350mm-T	1485	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348109,5T	Prodloužený záv. krokv.400mm-T	960	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348109,6T	Prodloužený záv. krokv.450 mm-T	1583	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348109,7T	Prodloužený záv. krokv.500 mm-T	1739	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348109,8T	Prodloužený záv. krokv.550 mm-T	1740	0,25	1,0 mm	090-018991
TMD-4691	Přímý závěs 50/125 - 0.80 mm	4691	0,50	0,8 mm	090-034677
1.348100 T	Přímý závěs 60/125 - 0.80 mm	113	0,40	0,8 mm	090-018991
1.348100 TH	Přímý závěs 60/125 - 0.80 mm	3698	0,40	0,8 mm	090-018991
1.348100 T15	Přímý závěs 60/125 - 0.80 mm Blistr 15ks	3873	0,40	0,8 mm	090-018991
1.348101 T	Přímý závěs 60/125 - 1.00 mm	114	0,50	1,0 mm	090-018991
1.348101 TH	Přímý závěs 60/125 - 1.00 mm	653	0,50	1,0 mm	090-018991
1.348101.208 T	Přímý závěs 60/200 - 0.80 mm	4619	0,40	0,8 mm	090-034677
1.348101.200 T	Přímý závěs 60/200 - 1.00 mm	3825	0,50	1,0 mm	090-032310
1.348101.200 TH	Přímý závěs 60/200 - 1.00 mm	4427	0,50	1,0 mm	090-032310
1.348102 T	Přímý závěs 60/55	115	0,40	0,8 mm	090-018991
1.348102 TH	Přímý závěs 60/55 - 0.80 mm	3684	0,40	0,8 mm	090-018991
1.348102.1 T	Přímý závěs 60/55 - 1.00 mm	4355	0,50	1,0 mm	090-034677
1.348102,75 T	Přímý závěs 60/75 - 0.80 mm	4413	0,50	0,8 mm	090-034677
1.348169 T	Přímý závěs na dřevo 50/125	201	0,50	1,0 mm	090-034677
1.348200 T	Přímý závěs RG 45/130 mm	203	0,50	1,0 mm	090-018991
1.348201 T	Přímý závěs RG 45/75 mm	206	0,50	1,0 mm	090-018991
1.348118 T	Rychlozávěs CD pérový čtyř.K 05 PL	3327	0,40	0,8 mm	090-018991
1.348118 TH	Rychlozávěs CD pérový čtyř.K 05 PL	3693	0,40	0,8 mm	090-018991
1.348118,08	Rychlozávěs CD pérový čtyř.K 05 PL- Belgie	3436	0,40	1,0 mm	090-034677
1.348114 T	Rychlozávěs pérový	132	0,25	0,8 mm	090-018991
1.348114 TH	Rychlozávěs pérový	3691	0,25	0,8 mm	090-018991
1.348116 T	Rychlozávěs pérový pro dřevo	135	0,50	1,0 mm	090-034677
1.348217	Rychlozávěs pérový pro profil U 40x28	4467	0,20		090-033892
1.348115T/2	Rychlozávěs pérový se zajištěním	3341	0,25	0,8 mm	090-018991
1.348115 T15	Rychlozávěs pérový zaoblený Blistr 15ks	3876	0,25	0,8 mm	090-018991
1.348115 T	Rychlozávěs pérový zaoblený K 05	133	0,25	0,8 mm	090-018991
1.348115 TH	Rychlozávěs pérový zaoblený K 05	3685	0,25	0,8 mm	090-018991
1.348167.1 T	Spojka CD UA 50 - křížová	199	0,40	1,0 mm	090-018991
1.348103 T	Stavěcí třmen 35 mm	116	0,60	0,8 mm	090-018991
0,6 1.348103 T	Stavěcí třmen 35 mm - 0,6 mm	88	0,96	0,8 mm	090-021311
1.348104 T	Stavěcí třmen 65 mm	117	0,60	0,8 mm	090-018991

1.348104 TH	Stavěcí třmen 65 mm	650	0,60	0,8 mm	090-018991
1.348104 T15	Stavěcí třmen 65 mm Blistr 15ks	3886	0,60	0,8 mm	090-018991
1.348105 T	Stavěcí třmen 95 mm	118	0,60	0,8 mm	090-018991
1.348105 TH	Stavěcí třmen 95 mm	651	0,60	0,8 mm	090-018991
1.348105 T15	Stavěcí třmen 95 mm Blistr 15ks	3887	0,60	0,8 mm	090-018991
1.348200.2 T	Stavěcí třmen RG 45/140 mm	205	0,60	1,0 mm	090-018991
1.348200.1 T	Stavěcí třmen RG 45/95 mm	204	0,60	1,0 mm	090-018991
1.348148 T	Svorka nosníku 50-85 mm	177	0,50	Ø 4 mm	090-034677
1.348113 T	Úhlová kotva	131	0,15	0,75 mm	090-018991
1.348113 TH	Úhlová kotva	658	0,15	0,75 mm	090-018991
1.348210 BA5015	Úhlová kotva BA 50x15mm	4431	0,35	0,8 mm	090-033892
1.348210 BA5027	Úhlová kotva BA 50x27mm	4433	0,35	0,8 mm	090-033892
1.348210 BS5015	Úhlová kotva BS 50x15mm	4432	0,35	0,8 mm	090-033892
1.348210 BS5027	Úhlová kotva BS 50x27mm	4434	0,35	0,8 mm	090-033892
1.348109,9,2	Záv. krokv.zaob.200mm- štěr.b.	1766	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348109,9,2 R	Záv. krokv.zaob.200mm- štěr.b.	882	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348109,9,3	Záv. krokv.zaob.250mm- štěr.b.	1767	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348109,9,4	Záv. krokv.zaob.300mm- štěr.b.	1768	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348109,9,5	Záv. krokv.zaob.350mm- štěr.b.	1769	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348109,9,6	Záv. krokv.zaob.400mm- štěr.b.	1770	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348109,9,7	Záv. krokv.zaob.450mm- štěr.b.	1771	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348109,9,8	Záv. krokv.zaob.500mm- štěr.b.	1772	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348112 T	Závěs CD krokv.zaobl. 90mm	130	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348111 T	Závěs CD krokv.zaobl. 120mm	129	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348110.1T	Závěs CD krokv.zaobl. 150 mm	128	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348110 T	Závěs CD krokv.zaobl. 170mm	127	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348107 T	Závěs CD krokvový -T-150 mm	121	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348107 TH	Závěs CD krokvový -T-150 mm	667	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348107.03T	Závěs CD krokvový -T-170 mm	122	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348107.2T	Závěs CD krokvový-N 170 mm	123	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348107.2TH	Závěs CD krokvový-N 170 mm	3688	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348107.2T15	Závěs CD krokvový-N 170 mm Blistr 15ks	3874	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348107.3 T	Závěs CD krokvový-N 270 mm	3083	1,36	1,0 mm	090-018991
1.348107.3 TH	Závěs CD krokvový-N 270 mm	3690	1,36	1,0 mm	090-018991
1.348107.3 T15	Závěs CD krokvový-N 270 mm Blistr 15ks	3875	1,36	1,0 mm	090-018991
1.348207 T	Závěs Cliplaine RG 300mm	212	0,30	0,8 mm	090-018991
1.348208 T	Závěs dvoj. Cavalier RG - se závitem	4266	0,40	1,0 mm	090-034677
1.348203 T	Závěs nonius RG 45 mm	208	0,25	1,0 mm	090-018991
1.348182 T	Závěs pro PC profil 60/200mm - Belgie	3905	0,40	0,8 mm	090-034677
1.348183 T	Závěs pro PC profil 60/300mm - Belgie	3906	0,40	1,0 mm	090-034677
1.348204 T	Závěs RG 45/170 mm	209	0,30	0,8 mm	090-018991
1.348205 T	Závěs RG 45/80 mm	210	0,30	1,0 mm	090-018991
1.348202 T	Závěs s perem profilu RG 45 mm	207	0,25	1,0 mm	090-018991
TMD-3927	Závěsný komplet 250x250 mm (hák/hák)	3927	0,40	Ø 4 mm	090-034677

Za TAMADEx spol. s r.o.



jednatel: Miroslav Štěpán st.

Datum: 26.1.2017